

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL.
GAŁCZYŃSKIEGO 1 - ETAP NR 1

- Prace odtworzeniowe po wykonaniu instalacji elektrycznej- etap 1

ADRES INWESTYCJI : PCKZiU ul. Gałczyńskiego 1 44-300 Wodzisław Śląski
INWESTOR : Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ADRES INWESTORA : 44-300 Wodzisław Śląski ul. Gałczyńskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grazyna Śpiewak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2021r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2021r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45400000-1	SZATNIA			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odpajającego tynku na ścianie i suficie 10%	m ²		
d.1	0701-05 analogia SST/B/01	((11,60+8,70)*2*3,20+11,60*8,70)*0,10	m ²	23,084	
				RAZEM	23,084
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejsc- analogia uzupełnienie tynków po skuciach oraz po robotach elektrycznych	m ²		
d.1	0711-20 analogia SST/B/01	poz.1+1,20*0,15*26+10*0,15+0,5	m ²	29,764	
				RAZEM	29,764
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany i sufit	m ²		
d.1	1202-09 SST/B/01	((11,60+8,70)*2*3,20+11,60*8,70)-(poz.4+poz.5)	m ²	175,400	
				RAZEM	175,400
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie masą zszczipną tynku mozaikowego	m ²		
d.1	202 1134-02 analogia SST/B/01	Krotność = 1,1 (4,50+2,00)*2-0,90*2,00	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie masą zszczipną lamperii	m ²		
d.1	202 1134-02 analogia SST/B/01	Krotność = 1,5 (4,20*1,40)*2+(11,60*1,40)*2	m ²	44,240	
				RAZEM	44,240
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pozostałych części ścian i sufitów	m ²		
d.1	202 1134-02 SST/B/01	((11,60+8,70)*2*3,20+11,60*8,70)-(poz.4+poz.5)	m ²	175,400	
				RAZEM	175,400
7	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ułożenie dwóch warstw gładzi gipsowej	m ²		
d.1	202 2013-01 SST/B/01	Krotność = 2 (11,60+8,70)*2*3,20-(0,90*2,00)*2	m ²	126,320	
				RAZEM	126,320
8	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 2015-01 SST/B/01	Krotność = 1,5 11,60*8,70	m ²	100,920	
				RAZEM	100,920
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01 SST/B/01	11,60*8,70	m ²	100,920	
				RAZEM	100,920
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02 SST/B/01	(11,60+8,70)*2*3,20-(0,90*2,00)*2	m ²	126,320	
				RAZEM	126,320
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	1507-05 SST/B/01	11,60*8,70	m ²	100,920	
				RAZEM	100,920
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe	m ²		
d.1	1507-07 SST/B/01	(11,60+8,70)*2*3,20-(0,90*2,00)*2	m ²	126,320	
				RAZEM	126,320
13	KNR 2-02	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=2,00m - lakier bezbarwny	m ²		
d.1	1503-02 analogia SST/B/01	(11,60+8,70)*2*2,00-(0,90*2,00)*2	m ²	77,600	
				RAZEM	77,600
2	45400000-1	POMIESZCZENIE NR 1 -SEKRETARIAT UCZNIOWSKI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odpajającego tynku na ścianach i suficie 10% ((5,90+4,30)*2*3,20+5,90*4,30)*0,10	m ² m ²	 9,065	 9,065
				RAZEM	9,065
15 d.2	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu po wykonanych robotach elektrycznych-- uzupełnienie tynku po skuciach i po robotach elektrycznych poz.14+4,50*0,15*2+1,00*0,15	m ² m ²	 10,565	 10,565
				RAZEM	10,565
16 d.2	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany i sufit (5,90+4,30*2*3,20+5,90*4,30)-(poz.15+poz.17)	m ² m ²	 9,025	 9,025
				RAZEM	9,025
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie masą zszczerpną tynku mozaikowego Krotność = 1,5 (4,30+5,90)*2*2,00-0,80*2,00	m ² m ²	 39,200	 39,200
				RAZEM	39,200
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie pozostałych fragmentów ścian ((5,90+4,30)*2*3,20+5,90*4,30)-poz.17	m ² m ²	 51,450	 51,450
				RAZEM	51,450
19 d.2	NNRNKB 202 2013-01 analogia SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ułożenie dwóch warstw gładzi gipsowej Krotność = 2 (5,90+4,30)*2*3,20-0,80*2,00	m ² m ²	 63,680	 63,680
				RAZEM	63,680
20 d.2	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5 5,90*4,30	m ² m ²	 25,370	 25,370
				RAZEM	25,370
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	 25,370	 25,370
				RAZEM	25,370
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 63,68	m ² m ²	 63,680	 63,680
				RAZEM	63,680
23 d.2	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu poz.21	m ² m ²	 25,370	 25,370
				RAZEM	25,370
24 d.2	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie ścian -farby lateksowe poz.22	m ² m ²	 63,680	 63,680
				RAZEM	63,680
3 45400000-1 POMIESZCZENIE NR 2					
25 d.3	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odpajającego tynku na ścianach i suficie 10% ((9,45+5,64)*2*3,20+9,45*5,64)*0,10	m ² m ²	 14,987	 14,987
				RAZEM	14,987
26 d.3	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu uzupełnienie tynku po skuciach i robotach elektrycznych poz.25+(4,50*0,15*3+0,50*0,15*5)*0,10	m ² m ²	 15,227	 15,227
				RAZEM	15,227

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany i sufit (5,90+4,30*2*3,20+5,90*4,30)-poz.26	m ² m ²	 43,563	 43,563
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (5,90+4,30*2*3,20+5,90*4,30)	m ² m ²	 58,790	 58,790
29 d.3	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 (9,45+6,65)*2*3,20-0,90*2,00	m ² m ²	 101,240	 101,240
30 d.3	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5 9,45*6,65	m ² m ²	 62,843	 62,843
31 d.3	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.30	m ² m ²	 62,843	 62,843
32 d.3	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.29	m ² m ²	 101,240	 101,240
33 d.3	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni poz.30	m ² m ²	 62,843	 62,843
34 d.3	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe poz.29	m ² m ²	 101,240	 101,240
35 d.3	KNR 2-02 1503-02 SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m - lakier bezbarwny,akrylowy,matowy (9,45+5,65)*2*1,50-0,80*1,50	m ² m ²	 44,100	 44,100
4 45400000-1 POMIESZCZENIE NR 3					
36 d.4	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odpajającego tynku na ścianach i suficie 10% ((5,90+4,40)*2*3,20+5,90*4,40)*0,10	m ² m ²	 9,188	 9,188
37 d.4	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -po skuciach i robotach elektrycznych poz.36+(4,50*0,15*2+0,8*0,8)*0,10	m ² m ²	 9,387	 9,387
38 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit (5,90+4,30*2*3,20+5,90*4,30)-poz.37	m ² m ²	 49,403	 49,403
39 d.4	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (5,90+4,30*2*3,20+5,90*4,30)	m ² m ²	 58,790	 58,790
40 d.4	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 (5,90+4,40)*2*3,20-0,80*2,00	m ² m ²	 64,320	 64,320
41 d.4	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5 5,90*4,40	m ² m ²	 25,960	 25,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	25,960
d.4	202 1134-01 SST/B/01	poz.41	m ²	25,960	
				RAZEM	25,960
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02 SST/B/01	poz.40	m ²	64,320	
				RAZEM	64,320
44	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.4	1507-05 SST/B/01	poz.41	m ²	25,960	
				RAZEM	25,960
45	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni-farby lateksowe	m ²		
d.4	1507-07 SST/B/01	poz.40	m ²	64,320	
				RAZEM	64,320
46	KNR 2-02	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m - lakier bezbarwny	m ²		
d.4	1503-02 SST/B/01	(5,90+4,40)*2*1,50-0,80*1,50	m ²	29,700	
				RAZEM	29,700
5 45400000-1 POMIESZCZENIE NR 4					
47	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -odbicie odpajającego tynku na ścianach i suficie 10%	m ²		
d.5	0701-05 analogia SST/B/01	((9,15+5,90)*2*1,20+9,15*5,90)*0,10	m ²	9,011	
				RAZEM	9,011
48	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu -uzupełnienie tynku po robotach elektrycznych	m ²		
d.5	0711-20 SST/B/01	poz.47+(4,50*0,15+0,80*0,80+0,5*0,15*6)*0,10	m ²	9,188	
				RAZEM	9,188
49	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany i sufit	m ²		
d.5	1202-09 SST/B/01	((9,15+5,90)*2*3,15+9,15*5,90)-(poz.48+poz.51)	m ²	81,012	
				RAZEM	81,012
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02 SST/B/01	((9,15+5,90)*2*3,15+9,15*5,90)-poz.51	m ²	90,200	
				RAZEM	90,200
51	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie masą zszczipną tynku mozaikowego	m ²		
d.5	202 1134-02 analogia SST/B/01	Krotność = 1,5 (9,15+5,90)*2*2,00-0,80*2,00	m ²	58,600	
				RAZEM	58,600
52	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.5	202 2013-01 SST/B/01	Krotność = 2 (9,15+5,90)*2*3,15-0,80*2,00	m ²	93,215	
				RAZEM	93,215
53	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.5	202 2015-01 SST/B/01	Krotność = 1,5 9,15*5,90	m ²	53,985	
				RAZEM	53,985
54	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.5	202 1134-01 SST/B/01	poz.53	m ²	53,985	
				RAZEM	53,985
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02 SST/B/01	poz.52	m ²	93,215	
				RAZEM	93,215

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.5	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.54	m ²	53,985	
				RAZEM	53,985
57 d.5	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe	m ²		
		poz.55	m ²	93,215	
				RAZEM	93,215
58 d.5	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=2,00m - lakier bezbarwny,akrylowy,matowy	m ²		
		(9,15+5,90)*2*1,50-0,80*1,50	m ²	43,950	
				RAZEM	43,950
6	45400000-1	POMIESZCZENIE NR 5			
59 d.6	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odpajającego tynku na ścianach i suficie 10%	m ²		
		((4,40+6,00)*2*1,20+4,40*6,00)*0,10	m ²	5,136	
				RAZEM	5,136
60 d.6	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.59+(4,50*0,1*5+0,5*0,1*7+0,05)*0,10	m ²	5,401	
				RAZEM	5,401
61 d.6	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		((4,40*6,00)*2*3,20+4,40*6,00)-poz.60	m ²	189,959	
				RAZEM	189,959
62 d.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie pozostałych fragmentów ścian	m ²		
		((9,15+5,90)*2*3,15+9,15*5,90)	m ²	148,800	
				RAZEM	148,800
63 d.6	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		(4,50+6,00)*2*3,20-0,80*2,00	m ²	65,600	
				RAZEM	65,600
64 d.6	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5	m ²		
		4,38*6,00	m ²	26,280	
				RAZEM	26,280
65 d.6	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.64	m ²	26,280	
				RAZEM	26,280
66 d.6	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.63	m ²	65,600	
				RAZEM	65,600
67 d.6	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.64	m ²	26,280	
				RAZEM	26,280
68 d.6	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe	m ²		
		poz.63	m ²	65,600	
				RAZEM	65,600
69 d.6	KNR 2-02 1503-02 SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50m - lakier bezbarwny,akrylowy,matowy	m ²		
		(4,40+6,00)*2*1,50-0,80*1,50	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
7	45400000-1	POMIESZCZENIE NR 10 księgowość			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 4-01 d.7 1205-01 SST/B/01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		$(4,50+5,50)*2*3,20-0,80*2,00$	m ²	62,400	
				RAZEM	62,400
71	KNR-W 4-01 d.7 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odspajającego tynku na ścianach i suficie 10%	m ²		
		$((4,50+5,50)*2*3,20+4,50*5,50)*0,10$	m ²	8,875	
				RAZEM	8,875
72	KNR-W 4-01 d.7 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - po skuciach i robotach elektrycznych	m ²		
		poz.71+ $(4,50*0,15*2+5,50*0,15*2+0,05)*0,10$	m ²	9,180	
				RAZEM	9,180
73	KNR-W 4-01 d.7 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit	m ²		
		4,50*5,50	m ²	24,750	
				RAZEM	24,750
74	NNRNKB d.7 202 1134-02 analogia SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany i sufit	m ²		
		$((4,50+5,50)*2*3,20+4,50*5,50)-0,80*2,00$	m ²	87,150	
				RAZEM	87,150
75	NNRNKB d.7 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		$(5,50+4,50)*2*3,20-0,80*2,00$	m ²	62,400	
				RAZEM	62,400
76	NNRNKB d.7 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		4,50*5,50	m ²	24,750	
				RAZEM	24,750
77	NNRNKB d.7 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.76	m ²	24,750	
				RAZEM	24,750
78	NNRNKB d.7 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.75	m ²	62,400	
				RAZEM	62,400
79	KNR-W 2-02 d.7 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.76	m ²	24,750	
				RAZEM	24,750
80	KNR-W 2-02 d.7 1507-07 analogia SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowa	m ²		
		poz.75	m ²	62,400	
				RAZEM	62,400
8 45400000-1 POMIESZCZENIE NR 12					
81	KNR-W 4-01 d.8 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odspojonego tynku na ścianach i suficie 10%	m ²		
		$((4,40+5,60)*2*1,20+4,40*5,60)*0,10$	m ²	4,864	
				RAZEM	4,864
82	KNR-W 4-01 d.8 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu po skuciach i po wykonanych robotach elektrycznych	m ²		
		poz.81+ $(4,50*0,15*2+4,00*0,15*2)*0,10$	m ²	5,119	
				RAZEM	5,119
83	KNR-W 4-01 d.8 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		((4,50+5,60)*2*3,20+4,50*5,60)-poz.82	m ²	84,721	
				RAZEM	84,721
84	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe analogia :	m ²		
d.8	202 1134-02	gruntowanie masą zszczerpną tynku mozaikowego			
	analogia				
	SST/B/01	(4,40+5,60)*2*1,50-0,80*1,50	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
85	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - pozostałe ściany i sufit	m ²		
d.8	202 1134-02				
	analogia				
	SST/B/01	((4,40+5,60)*2*3,20+4,40*5,60)-poz.84	m ²	59,840	
				RAZEM	59,840
86	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.8	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
	SST/B/01	Krotność = 2			
		(4,50+5,60)*2*3,20-0,80*2,00	m ²	63,040	
				RAZEM	63,040
87	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m ²		
d.8	202 2015-01	ku o pow. ponad 5 m2			
	SST/B/01	Krotność = 1,5			
		4,50*5,60	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
88	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.8	202 1134-01				
	SST/B/01	poz.87	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
89	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.8	202 1134-02				
	SST/B/01	poz.86	m ²	63,040	
				RAZEM	63,040
90	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.8	1507-05				
	SST/B/01	poz.87	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
91	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni-	m ²		
d.8	1507-07	Farba lateksowa			
	SST/B/01	poz.86	m ²	63,040	
				RAZEM	63,040
92	KNR 2-02	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m -	m ²		
d.8	1503-02	lakier bezbarwny,akrylowy ,matowy			
	analogia				
	SST/B/01	(4,40+6,00)*2*1,50-0,80*1,50	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
9 45400000-1 POMIESZCZENIE NR 13					
93	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.9	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odspojonego tyn-			
	analogia	ku na ścianach i suficie 10%			
	SST/B/01	((8,20+5,90)*2*1,20+8,20*5,90)*0,10	m ²	8,222	
				RAZEM	8,222
94	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.9	0711-20	stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu			
	SST/B/01	z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt			
		wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu uzupełnienie tynku			
		po skuciach i wykonaniu instalacji elektrycznej			
		poz.93+(5,90*2+9,00*2+5,90*3+17*3,00)*0,10	m ²	18,072	
				RAZEM	18,072
95	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.9	1202-09	ponad 5 m2			
	SST/B/01	poz.94	m ²	18,072	
				RAZEM	18,072
96	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe analogia :	m ²		
d.9	202 1134-02	gruntowanie masą zszczerpną tynku mozaikowego			
	analogia				
	SST/B/01	(8,20+5,90)*2*2,00-0,80*2,00	m ²	54,800	
				RAZEM	54,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.9	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - pozostałe powierzchnie ścian i sufitu ((8,20+5,90)*2*2,00+8,20*5,90)-0,80*2,00-poz.96	m ² m ²	 48,380	 48,380
98 d.9	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 (8,20+5,90)*2*3,20-0,80*2,00	m ² m ²	 88,640	 88,640
99 d.9	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5 8,20*5,90	m ² m ²	 48,380	 48,380
100 d.9	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.99	m ² m ²	 48,380	 48,380
101 d.9	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.98	m ² m ²	 88,640	 88,640
102 d.9	KNR-W 2-02 1507-05 analogia SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni poz.99	m ² m ²	 48,380	 48,380
103 d.9	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni-farby lateksowe poz.98	m ² m ²	 88,640	 88,640
104 d.9	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m - lakier bezbarwny,akrylowy ,matowy (8,20+5,90)*2*1,50-0,80*1,50	m ² m ²	 41,100	 41,100
10 45400000-1 POMIESZCZENIE NR 14 -TOALETA					
105 d.10	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01 WC 14 WC14a	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odspojonego tynku na ścianach i suficie 10% (((1,02+1,78)*2*1,16+(1,07+1,78)*2*1,16+2,09*1,78)*0,10 ((1,79*4,45+3,70*4,45)+(1,79+4,45)*2*1,09)*0,10	m ² m ² m ²	 1,683 3,803	 5,486
106 d.10	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01 WC 14 WC14a	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 1,00*0,15*2+1,68 5,00*0,15*2+3,80	m ² m ² m ²	 1,980 5,300	 7,280
107 d.10	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01 WC 14 WC14a	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (((1,02+1,78)*2*1,16+(1,07+1,78)*2*1,16+2,09*1,78))-1,68 (((1,79*4,45+3,70*4,45)+(1,79+4,45)*2*1,09))-3,08	m ² m ² m ²	 15,148 34,954	 50,102
108 d.10	KNR-W 4-01 0809-11 analogia SST/B/01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklonych 20x20 cm na kleju - analogia: uzupełnienie płytek ściennych 0,2*6	m ² m ²	 1,200	 1,200
109 d.10	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami poz.110+poz.111	m ² m ²	 70,636	 70,636

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.10	NNRNKB 202 2013-01 analogia SST/B/01 WC 14 WC 14a	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 (1,02+1,78)*2*1,06+(1,07+1,78)*2*1,06 (3,70+4,45)*2*1,06+(1,79+4,45)*2*1,06	m ² m ² m ²	 11,978 30,507	
				RAZEM	42,485
111 d.10	NNRNKB 202 2015-01 analogia SST/B/01 WC 14 WC 14a	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5 1,02*1,78+1,07*1,78 1,79*4,45+3,70*4,45	m ² m ² m ²	 3,720 24,431	
				RAZEM	28,151
112 d.10	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.111	m ² m ²	 28,151	
				RAZEM	28,151
113 d.10	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.110	m ² m ²	 42,485	
				RAZEM	42,485
114 d.10	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni poz.111	m ² m ²	 28,151	
				RAZEM	28,151
115 d.10	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni farby lateksowej poz.110	m ² m ²	 42,485	
				RAZEM	42,485
11	45400000-1	HALL			
116 d.11	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01 hall wiatrołap	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odspojonego tynku na ścianach i suficie 10% ((8,90+14,50*2)*2,00+(3,00+3,00+3,00)*2,00 +8,90*14,50)*0,10 ((2,50+2,50)*1,00 +2,50*2,50)*0,10	m ² m ² m ²	 22,285 1,125	
				RAZEM	23,410
117 d.11	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu poz.116+77,6+14,50*0,15*0+1,50*0,15*6+1,00	m ² m ²	 103,360	
				RAZEM	103,360
118 d.11	NNRNKB 202 1134-02 analogia SST/B/01 hall wiatrołap	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie masą zszczerpną tynku mozaikowego Krotność = 1,5 (8,90+14,50*2)*2,00+(3,00+3,00+3,00)*2,00 -(2,50+2,30+1,80+2,00)*2,00 (2,50+2,50)*1,00- (2,00+2,00)*1,00	m ² m ² m ²	 76,600 1,000	
				RAZEM	77,600
119 d.11	KNR-W 4-01 1202-09 hall wiatrołap	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ((8,90+14,50*2)*2,00+(3,00+3,00+3,00)*2,00 +8,90*14,50)-22,28 ((2,50+2,50)*1,00 +2,50*2,50)-1,12	m ² m ² m ²	 200,570 10,130	
				RAZEM	210,700
120 d.11	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - pozostałe powierzchnie (poz.121+poz.122)-poz.118	m ² m ²	 175,090	
				RAZEM	175,090
121 d.11	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01 hall wiatrołap	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 (8,90+14,50*2)*3,20-(2,50*3,00+2,00*3,00+3,00*3,00+2,00*2,0+0,80*2,00*4) (3,00+3,00)*2*3,20-((2,00+2,00)*2+2,30*1,80)	m ² m ² m ²	 88,380 26,260	
				RAZEM	114,640
122 d.11	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01 hall wiatrołap	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 8,90*14,50 3,00*3,00	m ² m ² m ²	 129,050 9,000	
				RAZEM	138,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.11	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.122	m ²	138,050	
				RAZEM	138,050
124 d.11	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.121	m ²	114,640	
				RAZEM	114,640
125 d.11	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.122	m ²	138,050	
				RAZEM	138,050
126 d.11	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni-farby lateksowe	m ²		
		poz.121	m ²	114,640	
				RAZEM	114,640
127 d.11	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01 hall wiatrołap	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m - lakier bezbarwny,akrylowy ,matowy	m ²		
		(8,90+14,50*2)*1,50	m ²	56,850	
		31,80	m ²	31,800	
				RAZEM	88,650
12 45400000-1 KOPRYTARZ I WIATROŁAP -PARTER					
128 d.12	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01 korytarz wiatrołap	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odspojonego tynku na ścianach i suficie 10%	m ²		
		((50,00*2+2,60)*1,20+50,00*2,60)*0,10	m ²	25,312	
		((5,60*2+1,00*2)*1,20+5,60*1,00)*0,10	m ²	2,144	
				RAZEM	27,456
129 d.12	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01 korytarz wiatrołap	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu- tynk po skuciach i wykonaniu instalacji elektrycznej	m ²		
		25,31+(50+50+20)*0,15+1,50*0,15*9+0,80*0,80+0,5	m ²	46,475	
		2,14+1,20	m ²	3,340	
				RAZEM	49,815
130 d.12	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01 korytarz wiatrołap	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		((50,00*2+2,60)*1,20+50,00*2,60)-25,31	m ²	227,810	
		((5,60*2+1,00*2)*1,20+5,60*1,00)-3,34	m ²	18,100	
				RAZEM	245,910
131 d.12	NNRNKB 202 1134-02 analogia SST/B/01 korytarz wiatrołap	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie masą zszczepną tynku mozaikowego Krotność = 1,5	m ²		
		(50,00*2+2,60)*2,00	m ²	205,200	
		(5,60*2+1,00*2)*2,00	m ²	26,400	
				RAZEM	231,600
132 d.12	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01 korytarz wiatrołap	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - pozostałe powierzchnie	m ²		
		((50,00*2+2,60)*1,20+50,00*2,60)	m ²	253,120	
		((5,60*2+1,00*2)*1,20+5,60*1,00)	m ²	21,440	
				RAZEM	274,560
133 d.12	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01 korytarz wiatrołap	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		(50,00*2+2,60)*3,20	m ²	328,320	
		(5,60*2+1,00)*3,20	m ²	39,040	
				RAZEM	367,360
134 d.12	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01 korytarz wiatrołap	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		50,00*2,60	m ²	130,000	
		5,60*2,60	m ²	14,560	
				RAZEM	144,560
135 d.12	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.134	m ²	144,560	
				RAZEM	144,560
136 d.12	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.133	m ²	367,360	
				RAZEM	367,360
137 d.12	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.134	m ²	144,560	
				RAZEM	144,560
138 d.12	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe	m ²		
		poz.133	m ²	367,360	
				RAZEM	367,360
139 d.12	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01 korytarz wiatrołap	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50m - lakier bezbarwny (50,00*2+2,60)*1,50-(4,00*1,50+2,50*1,50+10*0,80*1,50) (5,30*2+1,00*2)*1,50	m ² m ² m ²	 132,150 18,900	
				RAZEM	151,050
13	45400000-1	KLATKA SCHODOWA (parterem bud. A a piwnicą bud.A)			
140 d.13	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-odbicie odspojonego tynku na ścianach i suficie 10% ((6,00+4,00)*1,10*3+6,00*4,00)*0,10	m ² m ²	 5,700	
				RAZEM	5,700
141 d.13	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po skuciach i robotach elektrycznych) poz.140+(6,00*0,15)*3+1,00	m ² m ²	 9,400	
				RAZEM	9,400
142 d.13	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ((6,00+1,00)*1,10*3+6,40*4,00)-poz.141	m ² m ²	 39,300	
				RAZEM	39,300
143 d.13	NNRNKB 202 1134-02 analogia SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe analogia : gruntowanie masą zszczepną tynku mozaikowego Krotność = 1,5 (6,00*2,10)*3+4,20*2,10	m ² m ²	 46,620	
				RAZEM	46,620
144 d.13	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - pozostałe powierzchnie (poz.145+poz.146)-poz.143	m ² m ²	 150,180	
				RAZEM	150,180
145 d.13	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 6,00*3,00*3*3,20	m ² m ²	 172,800	
				RAZEM	172,800
146 d.13	NNRNKB 202 2015-01 analogia SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5 6,00*4,00	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
147 d.13	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.146	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
148 d.13	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.145	m ² m ²	 172,800	
				RAZEM	172,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.13	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.146	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
150 d.13	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe	m ²		
		poz.145	m ²	172,800	
				RAZEM	172,800
151 d.13	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50m - lakier bezbarwny	m ²		
		(6,00*3+4,00)*1,50	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
14	45400000-1	PORTIERNIA			
152 d.14	KNR 4-01 0426-01 analogia SST/B/01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych- analogia : rozebranie boazerii	m ²		
		(2,80+2,80+2,80)*3,00	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
153 d.14	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- 10%	m ²		
		((2,80+2,80)*2*3,13+2,80*2,80)*0,10-2,80*1,20	m ²	0,930	
				RAZEM	0,930
154 d.14	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych)	m ²		
		poz.153+2,80*0,15*3+1,50*0,15+0,5	m ²	2,915	
				RAZEM	2,915
155 d.14	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		((2,80+2,80)*2*3,13+2,80*2,80)-(poz.154+2,80*1,20+0,80*2,00)	m ²	35,021	
				RAZEM	35,021
156 d.14	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		((2,80+2,80)*2*3,13)+2,80*2,80-(2,80*1,20+0,80*2,00)	m ²	37,936	
				RAZEM	37,936
157 d.14	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		(2,80+2,80)*2*3,13-(2,80*1,20+0,80*2,00)	m ²	30,096	
				RAZEM	30,096
158 d.14	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5	m ²		
		2,80*2,80	m ²	7,840	
				RAZEM	7,840
159 d.14	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.158	m ²	7,840	
				RAZEM	7,840
160 d.14	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.157	m ²	30,096	
				RAZEM	30,096
161 d.14	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.158	m ²	7,840	
				RAZEM	7,840
162 d.14	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farba akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe	m ²		
		poz.157	m ²	30,096	
				RAZEM	30,096

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.14	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m - lakier bezbarwny,akrylowy,matowy (2,80*1,50)*3-0,80*1,50	m ² m ²	 11,400	
				RAZEM	11,400
15	45400000-1	wymiana drzwi sala nr 5;4;3 parter			
164 d.15	KNR 4-01 0354-04 SST/B/01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
165 d.15	KNR 4-01 0348-02 SST/B/01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -dostosowanie do obowiązujących przepisów (0,20*2,00+0,20*0,80)*3+1,00*0,20	m ² m ²	 1,880	
				RAZEM	1,880
166 d.15	KNR-W 4-01 0353-02 analogia SST/B/01	Wykucie z muru belek drewnianych analogia : wykucie z muru starych nadproży 0,80*3	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
167 d.15	KNR-W 4-01 0347-03 SST/B/01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3*2	gniazd. gniazd.	 6,000	
				RAZEM	6,000
168 d.15	KNR 2-02 0129-02 analogia SST/B/01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m analogia obsadzenie nadproży prefabrykowanych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
169 d.15	KNR-W 4-01 0322-02 analogia SST/B/01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł analogia (wraz z kosztem ościeżnicy,skrzydła drzwiowego,zawiasów ,klamki, zamka ,kluczy) drzwi 0,90*2,00 (0,90*2,00)*3	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
170 d.15	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu- uzupełnienie tynku od strony klasy (0,50*2,100+1,00*0,50)*3	m ² m ²	 4,650	
				RAZEM	4,650
171 d.15	KNR-W 2-02 1507-07 analogia SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - analogia uzupełnienie miejsca po nowym tynku wraz z zagruntowaniem powierzchni Krotność = 1,1 poz.170	m ² m ²	 4,650	
				RAZEM	4,650
16	45400000-1	SERWEROWNIA			
172 d.16	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- 10% ((2,75+5,75)*2*3,12+2,75*5,75)*0,10	m ² m ²	 6,885	
				RAZEM	6,885
173 d.16	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych) poz.172+(2,75*2+5,75*2)*0,15+2,75*0,15*2+3,00*0,15*10+0,80*0,80+0,5	m ² m ²	 15,900	
				RAZEM	15,900
174 d.16	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ((2,75+5,75)*2*3,12+2,75*5,75)–poz.173	m ² m ²	 84,753	
				RAZEM	84,753
175 d.16	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami poz.176+poz.177	m ² m ²	 75,053	
				RAZEM	75,053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.16	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 $(2,75+5,75)*2*3,12+1,25*3,12*2-0,80*2,00$	m ² m ²	 59,240	 59,240
177 d.16	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,5 2,75*5,75	m ² m ²	 15,813	 15,813
178 d.16	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.177	m ² m ²	 15,813	 15,813
179 d.16	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.176	m ² m ²	 59,240	 59,240
180 d.16	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni poz.177	m ² m ²	 15,813	 15,813
181 d.16	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe poz.176	m ² m ²	 59,240	 59,240
182 d.16	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m - lakier bezbarwny,akrylowy,matowy $(2,75+5,75)*2*1,50+1,25*2*1,50-0,80*1,50$	m ² m ²	 28,050	 28,050
17	45400000-1	AULA			
183 d.17	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- 10% $((11,20+6,67*2)*4,40+(3,00*4+11,20)*3,20)*0,10$	m ² m ²	 18,222	 18,222
184 d.17	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych) poz.183+8,80*0,15*3+3,00*0,15*5+0,80*0,80+3,50*0,15	m ² m ²	 25,597	 25,597
185 d.17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $((11,20*8,67+11,20*3,00-7,37+(11,20+6,67*2)*4,40+(3,00*4+11,20)*3,20))-$ poz.184	m ² m ²	 279,953	 279,953
186 d.17	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami poz.187+poz.188	m ² m ²	 309,920	 309,920
187 d.17	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 $(11,20+6,67*2)*4,40+(3,00*4+11,20)*3,20-1,50*2,00$	m ² m ²	 179,216	 179,216
188 d.17	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 11,20*8,67+11,20*3,00	m ² m ²	 130,704	 130,704
189 d.17	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.188	m ² m ²	 130,704	 130,704
				RAZEM	130,704

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.17	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.187	m ² m ²	 179,216	 RAZEM 179,216
191 d.17	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni poz.188	m ² m ²	 130,704	 RAZEM 130,704
192 d.17	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni-farby lateksowe poz.187	m ² m ²	 179,216	 RAZEM 179,216
18 45400000-1 PIWNICA -SKLEPIK+SCHODY-segm.A					
193 d.18	KNR-W 4-01 0701-05 analogia SST/B/01 jadalnia,sklepik schody	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- 10% ((10,70*6,20+7,00*3,00+2,50*6,20-9,50)+(10,70+6,20+3,60+5,00+3,00)*3,00+(6,20+2,50*2+3,00)*3,00-((2,00*0,10)*24+1,80*2,00+0,80*2,00*2)+(0,50*4)*3,00*2)*0,10 (3,60*2,80+5,50*2,00)*0,10	m ² m ² m ²	 22,184 2,108	 RAZEM 24,292
194 d.18	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01 jadalnia + sklepik schody	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych) 22,18+((8,60+8,85+8,85)*3,00)*0,15+ (13,70*0,10+8,00*0,1*4+2,00*0,15*24) 2,11	m ² m ² m ²	 45,785 2,110	 RAZEM 47,895
195 d.18	KNR-W 4-01 1202-09 analogia SST/B/01 schody	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 analogia usunięcie graffiti ze ściany (3,60+6,00)*2,80	m ² m ²	 26,880	 RAZEM 26,880
196 d.18	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.199-poz.195	m ² m ²	 287,520	 RAZEM 287,520
197 d.18	KNR 4-01 0809-04 SST/B/01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 0,60*0,60*4	m ² m ²	 1,440	 RAZEM 1,440
198 d.18	NNRNKB 202 1134-02 analogia SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami ściana z graffiti(masa szczepna) Krotność = 1,5 poz.195	m ² m ²	 26,880	 RAZEM 26,880
199 d.18	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami poz.200+poz.201	m ² m ²	 314,400	 RAZEM 314,400
200 d.18	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01 jadalnia + sklepik schody	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 (10,70+6,20+3,60+5,00+3,00)*3,00+(6,20+2,50*2+3,00)*3,00+ (0,50*4*3,00)*2-(1,80*2,00+0,80*2,00*2) (3,60+8,50+1,20+3,50+1,00)*2,80	m ² m ² m ²	 133,300 49,840	 RAZEM 183,140
201 d.18	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01 jadalnia + sklepik schody	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 1,1 10,70*6,20+7,00*3,00+6,20*2,60 3,60*3,00+8,50*2,00	m ² m ² m ²	 103,460 27,800	 RAZEM 131,260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.18	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.201	m ²	131,260	
				RAZEM	131,260
203 d.18	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.200	m ²	183,140	
				RAZEM	183,140
204 d.18	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.201	m ²	131,260	
				RAZEM	131,260
205 d.18	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farby lateksowe	m ²		
		poz.200	m ²	183,140	
				RAZEM	183,140
206 d.18	KNR 2-02 1503-02 analogia SST/B/01	analogia : dwukrotne lakierowanie powierzchni ścian do wysokości h=1,50 m - lakier bezbarwny, matowy	m ²		
		(10,70+6,20+3,60+5,20+2,00)*1,50+(6,20+2,50*2+3,00)*1,50	m ²	62,850	
		schody (3,60+8,50+1,20+3,50)*1,50	m ²	25,200	
				RAZEM	88,050
19	45400000-1	PIWNICA c.d			
207 d.19	KNR 4-01 0701-05 SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m- 10%	m ²		
		(poz.211+poz.212)*0,10	m ²	55,207	
				RAZEM	55,207
208 d.19	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu (po skuciach i robotach elektrycznych)	m ²		
		poz.207+(10,00+4,00+7,50)*0,15+(1,50+6,50+5,00+4,50+8,00+8,00+8,50)*0,15+61*0,15+0,75*0,75	m ²	75,120	
				RAZEM	75,120
209 d.19	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(poz.211+poz.212)-poz.208	m ²	476,953	
				RAZEM	476,953
210 d.19	KNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych	m ³ bet.		
		(0,75*0,75*0,25)*2	m ³ bet.	0,281	
				RAZEM	0,281
211 d.19	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2,10*3,30	m ²	6,930	
		4,40*5,40	m ²	23,760	
		4,45*3,45+1,90*2,30	m ²	19,723	
		2,30*3,50+2,30*1,90	m ²	12,420	
		5,50*1,60+1,10*2,80	m ²	11,880	
		2,20*2,80+4,60*3,00+4,50*6,10	m ²	47,410	
				RAZEM	122,123
212 d.19	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,10+3,30)*2*3,00-0,90*2,00	m ²	30,600	
		(4,40+5,40)*2*3,00-0,90*2,00	m ²	57,000	
		(4,45+3,45)*2*3,00+(1,90+2,30)*2*3,00-(0,80*2,00*2)	m ²	69,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.socjalne (serwerownia)	$(2,30+3,50)*2*3,00+(2,30+1,90)*2*3,00-(0,80*2,00*2)$	m ²	56,800	
	komunikacja	$(5,50+1,60)*2*3,00+(1,10+2,80)*2*3,00-(0,80*2,00*3+1,80*2)$	m ²	57,600	
	zaplecze sklepu 1	$(2,20+2,80)*2*3,00+(4,60+3,00)*2*3,00+(2,00+1,00+0,5)*2*3,00-(0,80*2,00)*5$	m ²	88,600	
	zaplecze sklepu 2	$((4,50+2,40)*2*3,00)*2-(3,00*2,50+1,50*2,50+0,80*2,00)$	m ²	69,950	
				RAZEM	429,950
213 d.19	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.211	m ²	122,123	
				RAZEM	122,123
214 d.19	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.212	m ²	429,950	
				RAZEM	429,950
20	45400000-1	SEKRETARIAT segm.B parter			
215 d.20	KNR 4-01 0701-05 SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m-tynk mozaikowy	m ²		
		$(1,10+1,50)*1,50$	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
216 d.20	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych)	m ²		
		poz.215+5,60*0,20	m ²	5,020	
				RAZEM	5,020
217 d.20	KNR-W 4-01 1202-09 SST/B/01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		$((5,40+2,80)*2*2,62+5,40*2,80)$ -poz.216	m ²	53,068	
				RAZEM	53,068
218 d.20	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		$(5,40+2,80)*2*2,62+5,40*2,80$	m ²	58,088	
				RAZEM	58,088
219 d.20	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		Krotność = 2			
		$(5,40+2,80)*2*2,62$	m ²	42,968	
				RAZEM	42,968
220 d.20	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		Krotność = 2			
		$5,40*2,80$	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
221 d.20	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.220	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
222 d.20	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.219	m ²	42,968	
				RAZEM	42,968
223 d.20	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.221	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
224 d.20	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowa	m ²		
		poz.222	m ²	42,968	
				RAZEM	42,968
21	45400000-1	GABINET DYREKTORA segm. B parter			
225 d.21	KNR 4-01 1205-01 SST/B/01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		$(4,24+5,66)*2*2,60$	m ²	51,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226 d.21	KNR 4-01 0701-05 SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m- (4,24+5,66*2*2,60+4,24*5,66)*0,10	m ² m ²	RAZEM 5,767	51,480 5,767
227 d.21	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -uzupełnienie 10% tynku (4,24+5,66*2*2,60+4,24*5,66)*0,10	m ² m ²	RAZEM 5,767	5,767 5,767
228 d.21	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,24+5,66*2*2,60+4,24*5,66)-poz.227	m ² m ²	RAZEM 51,903	51,903 51,903
229 d.21	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami (4,24+5,66)*2*2,60+4,24*5,66	m ² m ²	RAZEM 75,478	75,478 75,478
230 d.21	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 (4,24+5,66)*2*2,60	m ² m ²	RAZEM 51,168	51,168 51,168
231 d.21	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 4,24*5,66	m ² m ²	RAZEM 23,998	23,998 23,998
232 d.21	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.231	m ² m ²	RAZEM 23,998	23,998 23,998
233 d.21	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.230	m ² m ²	RAZEM 51,168	51,168 51,168
234 d.21	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni poz.231	m ² m ²	RAZEM 23,998	23,998 23,998
235 d.21	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni-farba lateksowa poz.230	m ² m ²	RAZEM 51,168	51,168 51,168
22 45400000-1 POKÓJ NAUCZYCIELSKI segm.B patrer					
236 d.22	KNR 4-01 0701-05 SST/B/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m-10% ((5,65+8,40)*2*2,62+5,65*8,40)*0,10	m ² m ²	RAZEM 12,108	12,108 12,108
237 d.22	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -uzupełnienie 10% tynku poz.236	m ² m ²	RAZEM 12,108	12,108 12,108
238 d.22	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami (5,65+8,40)*2*2,62+5,65*8,40	m ² m ²	RAZEM 121,082	121,082 121,082
239 d.22	NNRNKB 202 2013-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 14,612	m ² m ²	RAZEM 14,612	14,612 14,612

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240 d.22	NNRNKB 202 2015-01 SST/B/01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- ku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 9,492	m ² m ²	 9,492	 9,492
241 d.22	NNRNKB 202 1134-01 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 8,40*5,65	m ² m ²	 47,460	 47,460
242 d.22	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (8,40+5,65)*2*2,60	m ² m ²	 73,060	 73,060
243 d.22	KNR-W 2-02 1507-05 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitu z przygotowaniem powierzchni poz.241	m ² m ²	 47,460	 47,460
244 d.22	KNR-W 2-02 1507-07 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian z przygotowaniem powierzchni - farba lateksowa poz.242	m ² m ²	 73,060	 73,060
23 45400000-1 SZATNIA segm. B parter					
245 d.23	KNNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych 0,75*0,75*0,25	m ³ bet. m ³ bet.	 0,141	 0,141
246 d.23	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elek- trycznych) (3,50*2+4,00)*0,15	m ² m ²	 1,650	 1,650
247 d.23	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 1,65	m ² m ²	 1,650	 1,650
248 d.23	KNR 4-01 0813-03 SST/B/01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 20cmX20cm cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) pierwsza 3	plyt. plyt.	 3,000	 3,000
249 d.23	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów malowanie miejsc po robotach elektrycznych 1,20*1,20	m ² m ²	 1,440	 1,440
24 45400000-1 KORYTARZ - PATRER segm. B					
250 d.24	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elek- trycznych) (44,00+2,50)*0,15	m ² m ²	 6,975	 6,975
251 d.24	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 6,97	m ² m ²	 6,970	 6,970
252 d.24	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-farby akrylowe malowanie po robotach elektrycznych 6,975	m ² m ²	 6,975	 6,975
253 d.24	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów malowanie po robotach elektrycznych 50,00*0,15	m ² m ²	 7,500	 7,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	45400000-1	SALA NR 113 I piętro segm. A			
254 d.25	KNNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych	m ³ bet.		
		0,75*0,75*0,25	m ³ bet.	0,141	
				RAZEM	0,141
255 d.25	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m ²		
		1,00*1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.25	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- przemalowanie po uzupełnieniu tynku	m ²		
		9,00*0,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
257 d.25	KNR 4-01 1204-01 analogia SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - przemalowanie po uzupełnieniu tynku	m ²		
		1,00*1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
26	45400000-1	SALA NR 121 PEDAGOG I piętro segm.A			
258 d.26	KNNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych	m ³ bet.		
		0,75*0,75*0,25	m ³ bet.	0,141	
				RAZEM	0,141
259 d.26	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu wykładziny PCV	m ²		
		1,00*1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
260 d.26	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych)	m ²		
		5,00*0,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
261 d.26	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.260	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
262 d.26	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - przemalowanie po uzupełnieniu tynku	m ²		
		poz.261	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
27	45400000-1	KORYTARZ I PIĘTRO segm.A			
263 d.27	KNNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych	m ³ bet.		
		0,75*0,75*0,25	m ³ bet.	0,141	
				RAZEM	0,141
264 d.27	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m ²		
		1,00*1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.27	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych)	m ²		
		(50,00+3,00)*0,20	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
266 d.27	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.265	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
267 d.27	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50,00*0,20	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
268 d.27	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50,00*0,20	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
28	45400000-1	SALA NR 224 II piętro segm. A			
269 d.28	KNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych 0,75*0,75*0,25	m ³ bet. m ³ bet.	 0,141	
				RAZEM	0,141
270 d.28	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu zwykłej PCV 1,00*1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
271 d.28	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych) 9,00*0,20	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
272 d.28	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami poz.271	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
273 d.28	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9,00*0,20	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
274 d.28	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,50*1,50	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
29	45400000-1	SALA NR 232 segm.A			
275 d.29	KNR 3 0405-02 SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych 0,75*0,75*0,25	m ³ bet. m ³ bet.	 0,141	
				RAZEM	0,141
276 d.29	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu zwykłej PCV 1,00*1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
277 d.29	KNR 4-01 0426-04 SST/B/01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych- rozbiórka fragmentu sufitu z płyt styropianowych (3,50*2+4,00)*0,10	m ² m ²	 1,100	
				RAZEM	1,100
278 d.29	KNR 4-01 0426-01 SST/B/01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych (3,50*2+4,00)*0,20	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
279 d.29	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych) (3,50*2+4,00)*0,25	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750
280 d.29	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami poz.279	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
281 d.29	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,50*2+4,00)*0,25	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750
282 d.29	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3,50*2+4,00)*0,25	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750
30	45400000-1	KORYTARZ II PIĘTRO segm.A			
283 d.30	KNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych 0,75*0,75*0,25	m ³ bet. m ³ bet.	 0,141	
				RAZEM	0,141
284 d.30	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum 1,00*1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
285 d.30	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych) (50,00+40,00+6,00)*0,20	m ² m ²	 19,200	
				RAZEM	19,200
286 d.30	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami 19,20	m ² m ²	 19,200	
				RAZEM	19,200
287 d.30	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50,00*0,20	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
288 d.30	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50,00*0,20	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
31	45400000-1	KORYTARZE - przyziemie segm. B			
289 d.31	KNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych 0,75*0,75*0,25	m ³ bet. m ³ bet.	 0,141	
				RAZEM	0,141
290 d.31	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum 1,00*1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.31	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych) (3,50+1,50+10,50+0,50+10,50)*0,15	m ² m ²	 3,975	
				RAZEM	3,975
292 d.31	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami 3,97	m ² m ²	 3,970	
				RAZEM	3,970
293 d.31	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,20	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
294 d.31	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,00	m ² m ²	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
32	45400000-1	POMIESZCZENIE SOCJALNE -- przyziemie segm. B			
295 d.32	KNNR 3 0405-02 analogia SST/B/01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie stropu po robotach elektrycznych	m ³ bet.		
		0,75*0,75	m ³ bet.	0,563	
				RAZEM	0,563
296 d.32	KNR 4-01 0818-02 SST/B/01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m ²		
		1,00*1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.32	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		2,00*2,00	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
298 d.32	KNR 4-01 1204-01 SST/B/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2,00*2,00	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
33	45400000-1	CZĘŚĆ WARSZTATOWA - segm.D			
299 d.33	KNNR 3 0405-02 analogia SST/B/01 korytarz pom.kierow- nika	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) -analogia: uzupełnienie przebicia ścian po robotach elektrycznych	m ³ bet.		
		0,75*0,75*0,25	m ³ bet.	0,141	
		0,75*0/0,75*0,25	m ³ bet.	0,000	
				RAZEM	0,141
300 d.33	KNR 4-01 0426-01 analogia SST/B/01 pom.kierow- nika pokój nau- czycielski	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych z ponownym montażem boazeri Krotność = 1,5	m ²		
		6,30*2,50	m ²	15,750	
		2,50*0,20	m ²	0,500	
				RAZEM	16,250
301 d.33	KNR-W 4-01 0711-20 SST/B/01 korytarz pom.kierow- nika pokój nau- czycielski	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (po robotach elektrycznych)	m ²		
		(55,00+17,50)*0,20+(0,20*0,20)*0,20	m ²	14,508	
		(0,20*0,20)*0,20	m ²	0,008	
		2,50*0,20	m ²	0,500	
				RAZEM	15,016
302 d.33	NNRNKB 202 1134-02 SST/B/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		15,10	m ²	15,100	
				RAZEM	15,100
303 d.33	KNR-W 4-01 1204-02 SST/B/01 korytarz	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian =farba akrylowa	m ²		
		15,10	m ²	15,100	
				RAZEM	15,100

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SZATNIA	1	13
2	POMIESZCZENIE NR 1 -SEKRETARIAT UCZNIOWSKI	14	24
3	POMIESZCZENIE NR 2	25	35
4	POMIESZCZENIE NR 3	36	46
5	POMIESZCZENIE NR 4	47	58
6	POMIESZCZENIE NR 5	59	69
7	POMIESZCZENIE NR 10 księgowość	70	80
8	POMIESZCZENIE NR 12	81	92
9	POMIESZCZENIE NR 13	93	104
10	POMIESZCZENIE NR 14 -TOALETA	105	115
11	HALL	116	127
12	KOPRYTARZ I WIATROŁAP -PARTER	128	139
13	KLATKA SCHODOWA (parterem bud. A a piwnicą bud.A)	140	151
14	PORTIERNIA	152	163
15	wymiana drzwi sala nr 5;4;3 parter	164	171
16	SERWEROWNIA	172	182
17	AULA	183	192
18	PIWNICA -SKLEPIK+SCHODY-segm.A	193	206
19	PIWNICA c.d	207	214
20	SEKRETARIAT segm.B parter	215	224
21	GABINET DYREKTORA segm. B parter	225	235
22	POKÓJ NAUCZYCIELSKI segm.B parter	236	244
23	SZATNIA segm. B parter	245	249
24	KORYTARZ - PATRER segm. B	250	253
25	SALA NR 113 I piętro segm. A	254	257
26	SALA NR 121 PEDAGOG I piętro segm.A	258	262
27	KORYTARZ I PIĘTRO segm.A	263	268
28	SALA NR 224 II piętro segm. A	269	274
29	SALA NR 232 segm.A	275	282
30	KORYTARZ II PIĘTRO segm.A	283	288
31	KORYTARZE - przyziemie segm. B	289	294
32	POMIESZCZENIE SOCJALNE -- przyziemie segm. B	295	298
33	CZĘŚĆ WARSZTATOWA - segm.D	299	303